
瀚蓝 grandblue

统一社会信用代码：91210200064442270Y

瀚蓝（大连　　有限公司

2021 年度　　披露报告

2022 年



瀚蓝 grandblue

目

第一节 企业基本信息.....

一、 基本情况.....2

二、企业性质及主要产品与服务.....2

第二节 企业环境管理信息.....**4**

一、 生态环境行政许可相关信息.....4

二、 环境保护税缴纳信息.....4

三、 环境污染责任保险信息.....4

四、 环保信用评价等级.....5

第三节 污染物产生、治理与排放信息.....**5**

一、 环境污染防治设施.....5

二、 大气污染物排放信息.....8

三、 水污染物排放信息.....11


四、 固体废物排放信息.....13

五、 噪声排放信息.....15


第一节　企业基本信息

一、基本情况

企业名称	瀚蓝（大连）固废处理有限公司
统一社会信用代码	912102000644422 70Y
法定代表人	邹广富




注册资本	175,390,000.00 元
行业类别	生物质能发电（4417）
证券简称	无



联系人	马飞
电话	13842806641
传真	39307622

瀚蓝




与服

第二节　企业环境管理信息

一、生态环境行政许可相关信息

经营许可信息	项目	内容
环境影响评价	文件编号	大环建发（2013）71号
	文件名称	大连金州新区生活垃圾焚烧处理项目环境影响报告书
	核发机关	大连市生态环境局（原大连市环境保护局）
	批复日期	2013年9月18日



排污许可证	核发机关	大连市生态环境局
	有效期	2019年12月18日至2022年12月17日
	监测单位	大连大公检验检测有限公司
环保验收	公开载体	www.eiabbs.net/thread-93993-1-1.html
	公示时间	2018年07月04日至2018年08月01日

二、环境保护税缴纳信息



四、环保信用评价等级

环保信用评价等级 | 守信 ☑ 一般 ☐ 失信 ☐ 严重失信 ☐

[redacted]

一、环境污染防治设施

[redacted]

序号	污染防治设施			对应产污	污染物	排放口	排放口	排放形

					Cd+Tl 计），汞及其化合物（以 Hg 计）			
6	TA006	二噁英控制	活性炭喷射+袋式除尘器+“3T+E”燃烧控制	焚烧烟气	二噁英	DA001	废气排放口 1	有组织
7	TA007	除尘系统	袋式除	焚烧烟气	颗粒物	DA002	废气排	有组织
8	TA008	脱硝系统	SNCR	焚烧烟气	氮氧化物	DA002	废气排放口 2	有组织
9	TA009	脱酸系统	干法+半	焚烧烟气	二氧化	DA002	废气排	有组织

12	TA012	二噁英控制	活性炭喷射+袋式除尘器+“3T+E”燃烧控制	焚烧烟气	二噁英	DA002	废气排放口 2	有组织
13	TA013	其他	密闭+袋式除尘器	焚烧烟气	颗粒物			无组织
14	TA014	其他	密闭+袋	焚烧烟气	颗粒物			无组织

无非正常运行设施情况

（三）运维信息

污染防治设施名称	运维单位
1#废气自动监控设施	广东万为控制技术有限公司



二、大气污染物排放信息

（一）有组织废气

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	年排放总量	日均值
1	DA001	#1 焚烧线排气筒	二氧化硫	18.114t	15.614 mg/m^3
2	DA002	#2 焚烧线排气筒			14.866 mg/m^3
3	DA001	#1 焚烧线排气筒	氮氧化物	180.369t	156.442 mg/m^3
4	DA002	#2 焚烧线排气筒			146.928 mg/m^3
5	DA001	#1 焚烧线排气筒	颗粒物	4.501t	4.096 mg/m^3
6	DA002	#2 焚烧线排气筒			3.791 mg/m^3

10		下风向 2#		ND
11		下风向 3#		ND
12		下风向 4#		ND
13		上风向 1#		12（无量纲）
14		下风向 2#		13（无量纲）
15		下风向 3#		14（无量纲）
16		下风向 4#		14（无量纲）
17		上风向 1#		0.215
18		下风向 2#		0.342
19	2021.04.06	下风向 3#	颗粒物	0.363
20		下风向 4#		0.328
21		上风向 1#		0.01
22		下风向 2#		0.02
23	2021.04.06	下风向 3#	氨	0.03
24		下风向 4#		0.02
25		上风向 1#		ND
26		下风向 2#		ND

38		下风向 2#		0.05
39		下风向 3#		0.08
40		下风向 4#		0.05
41		上风向 1#		<0.001
42		下风向 2#		0.002
43		下风向 3#		0.002
44		下风向 4#		0.002
45		上风向 1#		15（无量纲）
46	2021.07.06	下风向 2#	恶臭（臭气浓度）	18（无量纲）
47		下风向 3#		19（无量纲）
48		下风向 4#		18（无量纲）
49		上风向 1#		0.21
50	2021.10.08	下风向 2#	颗粒物	0.325
51		下风向 3#		0.367
52		下风向 4#		0.332
53		上风向 1#		0.01
54	2021.10.08	下风向 2#	氨	0.02
55		下风向 3#		0.03
56		下风向 4#		0.02
57		上风向 1#		ND
58	2021.10.08	下风向 2#	硫化氢	ND
59		下风向 3#		ND
60		下风向 4#		ND
61		上风向 1#		ND
62	2021.10.08	下风向 2#	恶臭（臭气浓度）	ND

[redacted]

序号	监测情况	废水
1	全年生产天数	365
2	自行监测是否达标	均达标
3	监测明细及第三方监测单位	常规监测：二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、汞、镉、铊、铅、砷、 铬、锰、 铜、镍、 钴、锑 监测单位：大连华信理化检测中心有限公司；大连大公检验检测公司。 二噁英类，监测单位：大连华信理化检测中心有限公司。

序号	监测情况	无组织废气
1	全年生产天数	365
2	自行监测是否达标	均达标

[redacted]

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	年排放总量	日均浓度的年平均值
1	DW001	污水排放口	化学需氧量	/	30.5mg/L
2	DW001	污水排放口	氨氮	/	1.83mg/L
3	DW001	污水排放口	五日生化需氧量	/	5.22mg/L
4	DW001	污水排放口	pH	/	7.45（无量纲）

注：污水排放口委托第三方检测机构，每月手工监测一次。

（二）自行监测情况

序号	监测情况	污水排放口
1	全年生产天数	365
2	自行监测是否达标	均达标
3	监测明细及第三方监测单位	流量、水温、PH、色度、SS、BOD5、COD、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总氮、氨氮、总磷、石油类、动植物油、氯离子

废水自动监控设施	大连华尔泰科技有限公司；大连市海友鑫科技发展有限公司

注：废水自动监控设施安装于渗滤液处理后的合格水管路出口。

四、固体废物排放信息

（一）一般固体废物基本及排放信息

序号	名称	种类	产生量（吨）	贮存量（吨）	处置方式	处置量（吨）
1	炉渣	SW03	95957.97	0	综合利用	95957.97
2	污泥	SW07	3272	0	自行处置	3272

（二）一般固体废物贮存及处置场所

序号	名称	贮存、处置场所或设施的类型	体积（m^3）	经纬度坐标
1	炉渣池（库）	贮存场所	488	121.7259° E [redacted]
2	污泥运输通道、垃圾库	贮存场所	23712	121.43° E 39.10° N

（三）一般固体废物委外处置信息

一般固体废物名称	处置单位名称	处置单位处置方式
炉渣	大连怀能环保科技有限公司	综合利用

（四）危险废物基本及排放信息

名称	废物	主要有	危险特性	上一年	产生量	处置方	处置量	本年贮

废布袋	900-041-49	重金属	毒性	6.26t	0	焚烧	6.26t	0
废矿物油	900-249-08	不饱和烷烃、苯系物	易燃性,毒性	3.833t	0	焚烧	3.833t	0
废油漆桶	900-041-49	有机化合物、苯系物	毒性	0.107t	0	焚烧	0.107t	0

（五）危险废物贮存及处置场所

序号	名称	面积（㎡）	贮存设施污染防治信息
1	飞灰固化物贮存车间	300	根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）贮存
2	危废暂存间	30	根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）贮存

（六）危险废物委外处置信息

危险废物名称	处置单位名称	处置单位处置方式
生活垃圾焚烧飞灰	毛茔子垃圾填埋场	填埋
废矿物油	大连东泰产业废弃物处理有限公司	焚烧
废油漆桶	大连东泰产业废弃物处理有限公司	焚烧
废布袋	大连东泰产业废弃物处理有限公司	焚烧

五、噪声排放信息

日期	噪声类别	监测点名称	监测点位置	监测结果	排放限制	执行标准
		监测点 1#	东厂界外 1 米	54.5		
	发电厂厂界噪声（白昼）	监测点 2#	南厂界外 1 米	54.7	≤65	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
		监测点 3#	西厂界外 1 米	50.5		
		监测点 4#	北厂界外 1 米	52.5		
2021.01.04						
		监测点 1#	东厂界外 1 米	43.7		GB12348-200 8 3 类标准
	发电厂厂界噪声（夜间）	监测点 2#	南厂界外 1 米	41.1	≤55	
		监测点 3#	西厂界外 1 米	41		
		监测点 4#	北厂界外 1 米	41.4		
		监测点 1#	东厂界外 1 米	54.1		

	噪声（夜间）	监测点 2#	南厂届外 1 米	41.5		
		监测点 3#	西厂届外 1 米	41.8		
		监测点 4#	北厂届外 1 米	42		
		监测点 1#	东厂届外 1 米	60		
	发电厂厂界噪声（白昼）	监测点 2#	南厂届外 1 米	59	≤65	
		监测点 3#	西厂届外 1 米	63		
		监测点 4#	北厂届外 1 米	54		《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3 类标准
2021.07.06		监测点 1#	东厂届外 1 米	54		
	发电厂厂界噪声（夜间）	监测点 2#	南厂届外 1 米	52	≤55	
		监测点 3#	西厂届外 1 米	53		
		监测点 4#	北厂届外 1 米	50		
		监测点 1#	东厂届外 1 米	56.5		《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3 类标准
			南厂届外 1			
2021.10.08	噪声（白昼）	监测点 2#	米	55.5	≤65	
		监测点 3#	西厂届外 1	55.1		

		监测点 4#	北厂届外 1 米	57.8		
	发电厂厂界噪声（夜间）	监测点 1#	东厂届外 1 米	44.7	≤55	
		监测点 2#	南厂届外 1 米	42.8		
		监测点 3#	西厂届外 1 米	42.5		
		监测点 4#	北厂届外 1 米	47		


六、有毒有害物质

序号	名称	形态	危害类型	排放浓度	排放总量（T）
1	二噁英	气态	毒性	0.02228（ng-TEQ/m³）	0.000000007
2	镉、铊	气态	毒性	0.000006314（mg/m³）	0.000008485
3	铅、砷、铬、锰、铜、镍、钴、锑	气态	毒性	0.008165（mg/m³）	0.0097
4	砷	液态	毒性		0.000000015
5	汞	液态	毒性		0.0000000004
6	焚烧处置残渣	固态	毒性		11413.36

七、扬尘污染治理

1、飞灰固化车间、渣池采取封闭措施，抑制扬尘污染源；

2、厂区道路养护、维修、清扫设置专职人员，保持道路清洁，运行状态良好；



3、在无雨干燥天气期间，对施工道路使用洒水车喷水降尘。运渣车辆进出厂区低速行驶，并盖苫布，减少产尘量。


八、排污许可管理

序号	排污许可执行报告	内容
1	排污许可证执行报告应编制的次数	4
2	实际编制的次数	4
3	发布信息	已在全国排污许可证信息管理平台发布排污许可证执行报告

第四节　碳排放信息

瀚蓝（大连）固废处理有限公司2021年度未纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位。

第五节　强制性清洁生产审核信息



4	突发环境事件发生及处置情况	未发生突发环境事件

第七节　生态环境违法信息

瀚蓝（大连）固废处理有限公司无生态环境行政处罚信息。

第八节　本年度临时报告情况

瀚蓝（大连）固废处理有限公司本年度无临时报告。



书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，2020 年 9 月、2021 年 10 月均通过年审。

第十一节　备查材料

1、营业执照

2、排污许可证（正本、副本）

3、环境影响评价报告书

4、环境影响评价批复

5、竣工环保验收报告

6、环保验收评审会专家意见

7、金普新区环保局验收意见

8、排污许可执行报告

9、危废管理计划

10、突发环境事件应急预案

11、危险废物转移联单

12、固体废物处置单位资质

13、固体废物处置单位协议

14、第三方检测报告