瀚蓝

统一社会信用代码：91420900559746137T

蓝（孝，）固　处理　限公司

2022 年

声　明

保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任

实

企业负责人：

环保负责人：

目录

第一节 企业基本信息 1

三、 基本情况 1

一、企业性质及主要产品与服务 1

第二节 企业环境管理信息 2

一、 环境保护税缴纳信息 3

环境污染责任保险信息 3

四、 环保信用评价等级 3

第三节 污染物产生、治理与排放信息 4

环境污染防治设施 4

、 大气污染物排放信息 8

第一节 企业基本信息

一、基本情况


企业名称	瀚蓝（老戚）固废处理有限公司
[redacted]	
统一社会信用代码	伍刘 91420900559746137T
法定代表人	
成立日期	2010 年 9 月 28 日
[redacted]	
	0712-2338956
	0712-2338956
	pengmeifan@grandblue.cn
	www.grandblue.cn
	432100
	https://info.nhgre.com/channels/14.html

二、企业性质及主要产品与服务

项目	内容	报告期内是否变更
企业性质	上市公司	否

固体废弃物治理；水污染治理；污水处理及其再生利用；

生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备制造；水环境

主要产品与服务	污染防治服务 资源再生利用技术研发 资源循环利用服	否
生产工艺		否
企业状况	正常经营	否

第二节 企业环境管理信息

一、生态环境行政许可相关信息

经营许可信息	项目	内容
	文件编号	鄂环审{2018}254 号国环评证甲字第 2604 号
	文件名称	孝感市生活垃圾焚烧发电厂环境影响报告书
	核发机关	湖北省环境保护厅
	批复日期	2018 年 11 月 22 日
	文件编号	孝环函{2019}32 号
环境影响评价	文件名称	
	核发机关	孝感市生态环境局
	批复日期	2019 年 3 月 28 日

排污许可证	许可证编号	91420900559746137T001V
	核发机关	孝感市生态环境局
	有效期	2023 年 8 月 5 日
环保验收	监测单位	湖北华信中正检测技术有限公司
	公开载体	http://permit.mee.gov.cn/permitExt/defaults/default-index!getInformation.action
	公示时间	2021 年 7 月 6 日-2021 年 8 月 3 日

二、环境保护税缴纳信息

2021 年度第一季度缴税情况	未纳入
2021 年度第二季度缴税情况	未纳入
2021 年度第三季度缴税情况	已按要求正常缴纳
2021 年度第四季度缴税情况	已按要求正常缴纳

三、环境污染责任保险信息

是否投保环境污染责任险　　是☑　　否☐

四、环保信用评价等级

环保信用评价等级　优 ☑　　良 ☐　一般 ☐　　差 ☐

第三节 污染物产生、治理与排放信息

一、环境污染防治设施

（一）防治设施信息

序号	污染防治设施			对应产污	污染物种	排放口	排放口	排放形式
1	TA001	除尘系统	布袋除尘	焚烧烟气	颗粒物	DA001		
							口	
	设施编号	设施名称	设施工艺					
							1#废气排放口	有组织排放
2	TA002	脱硝系统	SNCR、低氮燃烧	焚烧烟气	氮氧化物	DA001	1#废气排放口	有组织排放
3	TA003	脱酸系统	干法、半干法	焚烧烟气	二氧化硫	DA001	1#废气排放口	有组织排放
			干法、半				1#废气	有组织排

					+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）			
							2#废气	有组织排
					重金属控			
					重金属控			
11	TA007	脱酸系统	干法、半干法	焚烧烟气	二氧化硫	DA002	2#废气排放口	有组织排放
12	TA007	脱酸系统	干法、半	焚烧烟气	氯化氢	DA002	2#废气	有组织排
19	TA011							

					浓度			
21	TA013	无组织排放控制措施	冲洗、药剂除臭、密闭、负压	卸料废气	氨、硫化氢、臭气浓度	/	/	无组织
22	TA014	无组织排放控制措施	负压、密闭、入炉焚烧	垃圾贮存	氨、硫化氢、臭气浓度	/	/	无组织
		无组织排	渌除渣，	炉渣池贮				
		无组织排		1#飞灰仓	臭气			
24	TA016	放控制措	密闭	贮存	臭气	/	/	无组织

31	TW001	垃圾渗滤液处理系统	预处理，厌氧,好氧 MBR 生化处理系统 + 纳滤 +RO	垃圾渗滤液	化学需氧量,氨氮,总磷,pH值,五日生化需氧量，总汞，总镉，总铬，总砷，总铅，六价铬，色度，pH值，流量，粪大肠菌群数（MPN/L）	/	/	进入孝感市城区污水处理厂
32	TW002	生活污水	二级处理 A/O,MBR	生活污水	化学需氧量,氨氮,总磷（以P为计）,pH	/	/	回用水用于道路清洗和绿化用水

（二）非正常运行设施

序号	设施名称	排放污染物	次数	日期	时长	主要原因
1	2#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2021 年 10 月 13 日	19min	引风机变频器模块故障
2	1#焚烧炉	SO2、NOx、CO、HCL、颗粒物	1	2021 年 11 月 8 日	31min	辅助燃烧器风机挡板故障

（三）运维信息

污染防治设施名称	运维单位
[illegible]	武汉博远天成环保股份有限公司
1#炉焚烧炉烟气在线监测	广东万为控制技术有限公司
[illegible]	[illegible]
2#炉焚烧炉烟气在线监测	广东万为控制技术有限公司（2021 年 7 月初更换运维单位）

二、大气污染物排放信息

（一）有组织废气

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	年排放总量（t）	日均值
1	DA001	1#焚烧线排气筒	二氧化硫	55.808	50.04mg/m
2	DA002	2#焚烧线排气筒			41.05mg/m³

（二）无组织废气

序号	日期	监测点位	污染物种类	排放浓度
1	2021 年 1 月 8 日	东侧	硫化氢	0.02mg/m3
		南侧		0.02mg/m3
		西侧		0.04mg/m3
		北侧		0.04mg/m3

		东侧		0.594mg/m3
		南侧		0.68mg/m3
2	2021年1月8日	西侧	颗粒物	0.731mg/m3
		北侧		
		东侧		
		南侧		
3	2021年1月8日	西侧	氨	
		北侧		
		东侧		0.05mg/m3
		南侧		0.04mg/m3
4	2021年1月8日	西侧	臭气浓度	0.06mg/m3
		北侧		0.04mg/m3
		东侧		0.41mg/m3
		南侧		0.341mg/m3
5	2021年4月15日	西侧	颗粒物	521mg/m3
		北侧		0.503mg/m3
		东侧		0.12mg/m3
		南侧		0.51mg/m3
6	2021年4月15日	西侧	氨	0.49mg/m3
		北侧		0.43mg/m3
		东侧		0.005mg/m3
		南侧		0.005mg/m3
7	2021年4月15日	西侧	硫化氢	0.004mg/m3
		北侧		0.003mg/m3
		东侧		＜10
		南侧		＜10
8	2021年4月15日	西侧	臭气浓度	＜10
		北侧		＜10

		东侧		0.594mg/m3
9	2021年 8月4日	南侧	颗粒物	0.416mg/m3
		西侧		0.623mg/m3
		北侧		0.589mg/m3
		东侧		0.3mg/m3
10	2021年8月4日	南侧	氨	0.27mg/m3
		西侧		0.25mg/m3
		北侧		0.43mg/m3
		东侧		0.005mg/m3
11	2021年8月4日	南侧	硫化氢	0.005mg/m3
		西侧		0.004mg/m3
		北侧		0.003mg/m3
				<10
12	2021年8月4日		臭气浓度	<10
				<10
		南侧		<10
		西侧		0.001mg/m3
13	2021年10月12日	北侧	硫化氢	0.001mg/m3
		东侧		0.001mg/m3
		南侧		0.002mg/m3
		西侧		0.05mg/m3
14	2021年10月12日	北侧	氨	0.06mg/m3
		东侧		0.13mg/m3
		南侧		0.13mg/m3
		西侧		<10
15	2021年10月12日	北侧	臭气浓度	<10
		东侧		<10
		南侧		<10


16	2021 年 10 月 12 日	东侧	颗粒物	0.463mg/m3
		南侧		0.32mg/m3
		西侧		0.374mg/m3

（三）自行监测情况

序号	监测情况	有组织废气
1	全年生产天数	346.27 天
2	自动监测是否达标	均达标



序号	监测情况	无组织废气
1	全年生产天数	346.27 天
2	自动监测是否达标	均达标



三、水污染物排放信息

（一）水污染排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	年排放总量	日均浓度的年平均值
1	DW001	1#废水排放口	氨氮	4.716kg	0.3704mg/L

			COD	216.051kg	22.9019mg/L
2	DW003	雨水排放口	/	/	/

（二）自行监测情况

序号	监测情况	内容
1	全年生产天数	365 天
2	自行监测是否达标	均达标
3	监测明细及第三方检测单位	监测明细：pH 值、氨氮、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、粪大肠菌群 监测单位：武汉华正检测技术有限公司

（三）运维情况

污染防治设施名称	运维单位
废水在线设备	武汉正元环境科技股份有限公司

四、固体废物排放信息

（一）一般固体废物基本及排放信息

序号	名称	种类	产生量	贮存量	处置方式	处置量
1	炉渣	SW03	135449.47t	0	综合利用	135449.47t
2	污泥	SW07	5778.05t	0	入炉焚烧	5778.05t

（二）一般固体废物贮存及处置场所

序号	名称	贮存、处置场所或设施的类型	容积	经纬度坐标
1	渣沟	贮存场所	1793m³	纬 30° 59′ 45″ 经 113° 59′ 36″

（三）一般固体废物委外处置信息

一般固体废物名称	处置单位名称	处置单位处置方式
炉渣	孝感市西江环保科技有限公	综合利用

司

（四）危险废物基本及排放信息

序号	名称	废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量	年末贮存量	处置方式	处置量	上年末贮存量
1	飞灰固化物	772-002-18	重金属、二噁英	T	18200.459t	2572.923t	填埋	17127.536t	1500t
2	废漆桶	900-041-49	毒性、沾染性	T,In	0	0.046t	焚烧	0.046t	0
3	废机油	900-218-08	烃类	T，I	5.39t	0	焚烧	5.39t	0
4	废机油桶	900-249-08	烃类	T，I	0.635t	0	焚烧	0.635t	0
5	实验室废液	900-047-49	重金属等	T,C,I,R	0.166t	0	焚烧	0.166t	0

（五）危险废物贮存及处置场所

序号	名称	面积（㎡）	贮存设施污染防治信息
1	1#飞灰暂存库	880	根据《危险废物贮污染控制标准》（GB18597-2001）贮存
2	2#飞灰暂存库	800	
3	危险废物暂存库	100	

（六）危险废物委外处置信息

一般固体危废名称	处置单位名称	处置单位处置方式
生活垃圾焚烧飞灰	孝昌县固废处置中心	安全填埋

废漆桶	恩菲城市固废（孝感）有限公司	焚烧

五、噪声排放信息

日期	噪声类别	监测点名称	监测点位置	监测结果	排放限制	执行标准
2021 年 1 月 8 日	厂界噪声（昼间）	1#	厂界东侧	55.3	≤65	《工业企业厂界环境造成排放标准》（GB12348-2008）3 类
		2#	厂界南侧	56.4		
		3#	厂界西侧	55.4		
		4#	厂界北侧	56.5		
	厂界噪声（夜间）	1#	厂界东侧	48.9	≤55	
		2#	厂界南侧	49.5		
		3#	厂界西侧	47.1		
		4#	厂界北侧	48.9		
2021 年 4 月 15 日	厂界噪声（昼间）	1#	厂界东侧	56.3	≤65	《工业企业厂界环境造成排放标准》
		2#	厂界南侧	57.1		
		3#	厂界西侧	57.7		
		4#	厂界北侧	56.9		
	厂界噪声（夜间）	1#	厂界东侧	46.3	≤55	类
		2#	厂界南侧	46.2		
		3#	厂界西侧	47.4		
		4#	厂界北侧	48.4		
2021 年 8 月 4 日	厂界噪声（昼间）	1#	厂界东侧	52.8	≤65	《工业企业厂界环境造成排放标准》
		2#	厂界南侧	53.2		
		3#	厂界西侧	51.4		
		4#	厂界北侧	54.1		

	厂界噪声（夜间）	1#	厂界东侧	44.7	≤55	（GB12348-2008）3类
		2#	厂界南侧	46.5		
		3#	厂界西侧	43.7		
		4#	厂界北侧	44.5		
2021年10月12日	厂界噪声（昼间）	1#	厂界东侧	52.8	≤65	《工业企业厂界环境造成排放标准》
		2#	厂界南侧	53.4		
		3#	厂界西侧	53.3		
		4#	厂界北侧	52.8		
	厂界噪声（夜间）	1#	厂界东侧	46.3	≤55	（GB12348-2008）3类
		2#	厂界南侧	46.2		
		3#	厂界西侧	47.6		

六、有毒有害物质

处置总量

序号	名称	形态	毒性	浓度	
1	生活垃圾焚烧飞灰	固态	毒性	/	17127.536t
2	废矿物油及含有废物	液态/固态	毒性、易燃性	/	5.39t

七、扬尘污染治理

1、垃圾池、卸料平台采取封闭措施，抑制扬尘污染；

2、石灰、活性炭、飞灰仓加装仓顶除尘器，抑制扬尘污染；

3、厂内配有专用洒水车一天两次喷雾车每一次洒水降尘

八、排污许可管理

序号	排污许可执行报告	内容
	排污许可证执行报告应编制	5次
2	实际编制的次数	5次

第四节 碳排放信息

瀚蓝（孝感）固废处理有限公司未纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位。

第五节 强制性清洁生产审核信息

瀚蓝（孝感）固废处理有限公司未纳入强制清洁生产审核企业名单。

第六节 生态环境应急信息

序号	应急预案	内容
1	备案机关	孝感市生态环境局孝南区分局
2	备案编号	420902-2020-9-M
3	是否有重污染天气应急响应预案	是
4	突发环境事件发生及处置情况	未发生突发环境事件

第七节 生态环境违法信息

瀚蓝（孝感）固废处理有限公司2021年度无生态环境行政处罚。

第八节 [illegible]年度临时报告情况

瀚蓝（孝感）固废处理有限公司本年度无临时报告。

[illegible]

第十节　总结

我公司主要处理孝感市生活垃圾，焚烧处理规模 1500 吨/天。公司建设履行了环境影响审批手续，环保设施设与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用：2018 年 11 月取得环评批复（鄂环审[2018]254 号国环评证甲字第 2604 号），2020 年 08 月通过环保局竣工环

[redacted]

第十一节 备查资料

1. 营业执照；

2. 排污许可证；

[redacted]